





# Azienda

Cinquanta anni di esperienza nella progettazione e nella produzione di serramenti e porte in legno e un unico desiderio: creare prodotti affidabili e funzionali. Nata come azienda artigiana la Cullaro srl è attualmente in grado di offrire una vasta gamma di prodotti all'avanguardia, ottenuti da materiali altamente selezionati e dalle più moderne metodologie di costruzione. Prodotti in cui alla qualità e funzionalità si unisce la cura del particolare, tipica della lavorazione artigianale. La Cullaro srl offre un'ampia gamma di porte con una grande varietà di modelli ed essenze che si adattano con facilità alle più diverse esigenze estetiche ed architettoniche.

I serramenti Cullaro soddisfano non solo il bisogno di sicurezza ma anche di eleganza e raffinatezza riuscendo ad integrarsi armonicamente e perfettamente con lo stile di qualsiasi abitazione.

Fifty years of experience in the design and production of windows and wooden doors and a single desire: to create reliable and functional. Born as an artisan company the Cullaro srl is currently able to offer a wide range of innovative products, made from carefully selected materials and the most modern methods of construction. Products in which the quality and functionality combines attention to detail, typical of the artisan. The Cullaro Ltd. offers a wide range of doors with a large variety of models and essences that adapt easily to different aesthetic and architectural.

The frames Cullaro meet not only the need for security but also of elegance and refinement able to integrate harmoniously and perfectly with the style of any home



# aperture ed essenze



Finestra 1 battente



Finestra 2 battenti



Finestra 3 battenti



Finestra 4 battenti



Alzante 2 A



Alzante 3 A



P. Finestra 1 battente



P. Finestra 2 battenti



P. Finestra 3 battenti



P. Finestra 4 battenti



Alzante scorrevole 4 A



Scorrevole parallelo



Bilico orizzontale



Fianco luce



Sotto luce - Sopraluce



Wasistas



Fisso



Trapezio



Arco



Oblò



Meranti



**LA TUA FINESTRA  
IN LEGNO DI ACCOYA  
GARANTITA 50 ANNI**



Pino



Rovere



Frassino

# Verniciatura e vetri

L'impregnante colorato contiene particolari pigmenti che, penetrando nel legno ne evitano l'alterazione dei raggi UV impedendo l'attacco da parte di funghi e batteri.

Il fondo intermedio ha una funzione consolidante delle fibre di legno, per limitare le micro-variazioni dimensionali dovuti alla variabilità delle condizioni atmosferiche. L'applicazione dell'impregnante e del fondo avviene in impianti flow-coating a pioggia, che garantiscono la totale copertura dell'infisso da parte del prodotto verniciante.

La levigatura, eseguita manualmente su tutti gli infissi, ha la funzione di regolarizzare la superficie e di eliminare ogni scabrosità, rendendola così vellutata al tatto ed esaltando l'estetica dell'infisso.

La finitura, applicata in impianti elettrostatici in atmosfera controllata, apporta all'infisso la giusta quantità di vernice, in modo tale da garantire una perfetta copertura e protezione del legno ed evidenziare al tempo stesso la bellezza del materiale.



I vetri ricoprono un ruolo fondamentale sulle finestre, gran parte del calore che si trova all'interno dell'abitazione tende a disperdersi verso l'esterno.

I vetri stratificati isolanti montati di serie su tutte le finestre Cullaro, sono dotati di rivestimento invisibile basso emissivo che consente di preservare il calore all'interno dell'edificio. Ne risulta quindi che si potranno ridurre le spese di riscaldamento della casa, aumentando il confort abitativo.

TRASMITTANZA TERMICA: Ug fino a 0,7  
ABBATTIMENTO ACUSTICO: fino a Rw 44db

4



**Screenline  
(Sistema oscurante interno vetro)**



**Vetro camera**



**Triplo vetro**



# Finestre

## Linea legno SPESSORI 68 / 80 / 92 / 104

ideale per qualsiasi soluzione architettonica, per ambienti sia classici che contemporanei e per chi ama personalizzare la propria casa. La disponibilità del vano vetro dello spessore minimo 28 mm a un max 56 mm, consente l'utilizzo di vetrate isolanti termiche e/o solari, acustiche, e antinfortunistiche. Cura artigianale delle finiture, avanzato ciclo di verniciatura robotizzata, utilizzo esclusivo di materiali di pregio conferiscono all'infisso un aspetto piacevole ed armonioso.



**PROFILO CLASSICO**

**PROFILO MODERNO**

**PROFILO BAROCCO**





# Finestre

## Linea legno/alluminio serie cover/dual

La serie "Cover" nasce per esaltare le caratteristiche dell'infisso in legno proteggendolo sul lato esterno dalle aggressioni atmosferiche pur mantenendo inalterate l'estetica e la tecnologia legata all'arte serramentistica. Il rivestimento contenuto e per nulla invasivo ripropone il classico accoppiamento dei telai in legno con giunzioni a 90° a priorità verticale. Realizzato sulla base degli infissi in legno nelle sezioni da 68 e 80 a cui si applica il rivestimento che ha pure funzioni protettive non svolgendo alcuna funzione strutturale. Tale soluzione consente ai due materiali libere dilatazioni senza alcuna interferenza o l'insorgere di tensioni fra i due materiali. Da tener presente anche il miglior rapporto economico rispetto alle classiche serie di infissi misti.



LINEA COVER




LINEA DUAL



# Visalux

## Linea legno vetro

Serramento con nuova estetica, elegante dalle linee pulite ed essenziali, soddisfacendo le più ambiziose richieste dei progettisti. Particolarmente indicato per edifici con Architettura moderna, adattandosi bene anche per soluzioni su edifici esistenti e per ricostruzioni. Dall'esterno l'infisso è PRATICAMENTE INVISIBILE lascia tutto lo spazio al vetro, aumentando la superficie vetrata a tutto vantaggio, della luminosità interna e della prestazione termica - acustica. All'esterno l'infisso è completamente protetto senza ingombranti rivestimenti. Il designer interno è leggero, pulito, senza listello con raggiature e fughe molto poco pronunciate. Le sezioni sono ridotte per soddisfare le attuali richieste estetiche dei designer con aumento della vetratura e quindi del luminosità negli ambienti.



VISTA INTERNA



VISTA ESTERNA

7

SPESSORE  
ANTA

SPESSORE  
TELAIO

TRASMITTANZA  
VETRO

TRASMITTANZA  
SERRAMENTO

TRASMITTANZA  
SERRAMENTO

68x65 mm

68x80 mm

Ug 0,7

FIN 1230x1480 mm

P. FIN 1480x2180 mm

1 ANTA

2 ANTE

1 ANTA

2 ANTE

Uw 0,92

Uw 1,00

Uw 0,89

Uw 0,97

68x65 mm

68x80 mm

Ug 0,1

Uw 1,22


Uw 1,28

Uw 1,22

Uw 1,27

# Finestre


## Linea alluminio taglio termico



CX 600



CX 700



CX 850



8

- Permeabilità all'aria UNI EN 12207 Classe 4
- Permeabilità all'acqua UNI EN 12208 Classe E1200
- Permeabilità al vento UNI EN 12210 Classe C5

- Isolamento termico UNI EN ISO 10077-2 \*1,08 W/m<sup>2</sup>K
- Abbattimento acustico UNI EN ISO 140-3 fino a 45 dB



# Sistemi oscuranti

LEGNO/ALLUMINIO



persiana  
in alluminio



persiana  
a stecca fissa



antone dogato  
intelaiato



antone in alluminio

# Sistemi oscuranti



10

cassonetto isolante a scomparsa



# Chiusure speciali





# Chiusure speciali



# Chiusure speciali





# Porte



1



2



14

3



4



# Porte



6



7



8

# Porte



9



10



11



12

16

# Portoni



SI REALIZZANO  
PORTONI  
SU PROGETTO



# Arredamento interno



# Arredamento interno



# Arredamento interno





# Arredamento interno



# Scale



# Finiture leoni e alluminio

## FINITURE LEGNO



Rovere



Rovere sbiancato

Tinto noce scuro



Tinto ciliegio

Mogano

Rovere decapé

Rovere wengè

## FINITURE ALLUMINIO



Noce 102-70R

Douglas 335-80R

Douglas 335-70R

Ciliegio 317-70R







Cullaro srl

C.da Contuberna - S.S. 118 Km. 70  
Tel./fax 0922 992049  
92020 Santo Stefano Quisquina (Ag)  
info@cullaroserramenti.it  
**www.cullaroserramenti.it**

